

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LUNETTA LED White

LUNETTA® USB | Розеточный ночник с портом USB и подставкой для смартфона



### Области применения

- Спальни
- Детские спальни
- Только для внутреннего применения

### Преимущества продукта

- Автоматически включает и выключает в соответствии с интенсивностью дневного света
- "Включай и работай" благодаря ЕС-разъему
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

### Особенности продукта

- Микро-USB-порт с функцией зарядки
- Встроенная функция оплаты парковки с мобильного устройства на обратной стороне
- Встроенный датчик день/ночь



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	13,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	160,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	3 lm
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Угол излучения	120 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	90,00 mm
Высота	80.00 mm
Вес продукта	86,00 g



### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)



Материал светоизлучающей поверхности	Пластик
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Socket
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	100000

## УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Номинальный выходной ток	2,1 A
--------------------------	-------




## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Документация
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075266902	Blister 1	82 mm x 140 mm x 195 mm	107.00 g	2.24 dm <sup>3</sup>
4058075266919	Shipping box 6	504 mm x 154 mm x 210 mm	850.00 g	16.30 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

