

## 4ArXS HSD

Короткодуговые металлогалогенные лампы с увеличенным сроком службы



### Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

### Преимущества продукта

- Исключительно большой ресурс



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Фотометрические данные		Размеры и вес			Дополнительные данные
	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Цоколь
4ArXS HSD	97,0 В	12000 лм	7000 К	20,0 mm	105,0 mm		G12
4ArXS HSD 200 W/60	65,0 В	13000 лм	6000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/60	85,0 В	17000 лм	6000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/80	92,0 В	17000 лм	8000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 575 W/72	88,0 В	45000 лм	7200 К	30,0 mm	135,0 mm	65,0 mm	GX9.5

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
4ArXS HSD	09-05-2023	4008321625847	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 200 W/60	19-01-2022	4050300424682   4008321114143   4008321625748		In work
4ArXS HSD 250 W/60	25-02-2022	4050300501925   4008321158161   4008321625762	No declarable substances contained	In work
4ArXS HSD 250 W/80	25-02-2022	4008321625786	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 575 W/72	25-02-2022	4008321625809	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы 4ArXS HSD могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Ссылки

Более подробную информацию можно найти в брошюрах, которые поставляются по запросу компанией OSRAM:

«Технология и применение металлогалогенных ламп»

«Руководства по ПРА и блокам розжига для металлогалогенных ламп»

«Соответствие требованиям ПРА и блоков розжига»

«У 4ArXS есть это все» – Инновационные металлогалогенные лампы для креативного освещения архитектурных сооружений и освещения с созданием световых эффектов

Компакт-диск 4ArXS HSD

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.