

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## L 36 W/4000 K

Basic T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	36 W
Мощность	36.00 W
Номинальное напряжение	230 V
Номинальный ток	0,43 A
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

### Фотометрические данные

Световой поток	2850 lm
Световая отдача	79 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность	40
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	1200.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	1200 mm
Диаметр	26,00 mm
Диаметр трубки	26 mm
Вес продукта	147,00 g

### Ресурс

Ресурс	13000 h
Срок службы	5000 h

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G13
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	8.0 mg

### Классификация по странам

Номер заказа	L 36W/640
--------------	-----------

### Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G13
Длина	1200.00 mm

Высота (вкл. цилиндрические светильники)	26.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	26.00 mm

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321959713	Sleeves 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	167.00 g	0.91 dm <sup>3</sup>
4008321959812	Shipping box 25	142 mm x 145 mm x 1,242 mm	5450.00 g	25.57 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.