



MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP

Описание семейства

Компактные кварцевые
двухцокольные металлогалогенные лампы с
двумя местами запрессовки вводов

Особенности

- Компактный (короткая дуга) источник света с высокой светоотдачей и отличной цветопередачей
- Двойная запрессовка обеспечивает долгий срок службы
- Естественный белый дневной свет, отличная цветопередача и стабильная цветовая температура
- Цветовая температура эквивалентная дневному свету обеспечивает плавный переход от естественного дневного до искусственного света

Преимущества

- Лампы позволяют использовать компактные и очень эффективные светильники с точной оптикой для лучшего контроля и минимального рассеивания светового пучка
- Освещение с очень высокой цветопередачей создает комфортную атмосферу для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света обеспечивает отличное решение для полупрофессиональных и профессиональных стадионов, которые ведут регулярные ТВ трансляции

Окружающая среда

PHILIPS

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS об ограничении распространения опасных веществ
- Подпадают под действие европейских природоохранных законов об утилизации электрического и электронного оборудования WEEE

Варианты применения

- Профессиональное спортивное и заливающее освещение

Светильники

- Лампы MHN-SA должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом, поглощающим УФ-излучение. Светильники должны обеспечивать оптимальный тепловой режим для работы ламп


Описание продукта	
Код заказа	200761 00
Код изделия	871150020076100
loccod	
Название изделия	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP
Название изделия для заказа	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500200761
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500200761
Логистический код (12NC)	9280 793 15130
Код ILCOS	MN-1800-E-PSFc20=6-/H
Вес нетто 1 штуки	0.220 KG
Изделие-посредник	
Цоколь	(P)SFC
Колба	TD40 [TD40мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	1800 hr
Срок службы при 10% отказов	2300 hr
Срок службы при 20% отказов	2300 hr
Срок службы при 50% отказов	5000 hr
Мощность	1800W
Мощность лампы EM	1850.0 W
Напряжение	400V
Напряжение лампы	205 V
Ток в лампе EM	10.5 A
Диммирование	нет
Содержание ртути в (Hg)	250 mg
Цветовой код	956 [Цветовая температура 5600K]

PHILIPS


Описание продукта	
Индекс цветопередачи	90 Ra8
Цветность	Дневной свет
Цветовая температура	5600 K
Координата цветности X	330 -
Координата цветности Y	339 -
Световой поток лампы ЕМ	160000 Lm
Световая отдача ЕМ	86 Lm/W
Световой поток через 2000ч	75 %
Световой поток через 5000ч	55 %
Средняя освещенность ЕМ	6700 cd/cm2
Световой поток через 1000 ч	87 %
Температура колбы	980 C





MASTER MHN-SA (P)SFC



Цоколь (P)SFC




Положение горения p15




MASTER MHN-SA 1800W/856/956 230V/400V

MASTER MHN-SA




MASTER MHN-SA 1800W/856/956 230V/400V




MASTER MHN-SA 1800W 400V /956


MASTER MHN-SA 1800W/956 400V




MASTER MHN-SA 1800W 400V



MASTER MHN-SA 1800W/856/956 230V/400V



MASTER MHN-SA



MASTER MHN-SA (P)SFC

	A	A	A	C	C	C
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
MAST ER MHN- SA 1800 W/956 (P)SF C	-	-	-	364	364	364

	A	A	A	C	C	C
Название изделия 400V UNP	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max

	D	D	D	O	O	O
Название изделия	Max	Max	Max	Nom	Nom	Nom
MASTER MHN- SA 1800 W/956 (P)SFC 400V UNP	41	41	41	25	25	25

	X	X	X
Название изделия	Nom	Nom	Nom
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP	-	-	-



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000