


LEDVANCE.RU



LEDVANCE



**СВЕТОДИОДНЫЕ
ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
OSRAM**

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ГРУШИ (A)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество циклов переключений - 100 000
- Гарантия до 5 лет
- Прозрачная стеклянная колба
- Не диммируемая

Наименование продукта	Артикул (EAN)		W	lm		K	Диапазон рабочих температур, [°C]		
LSCLA60 5W/827 FIL CL E27	4058075683921		5	600	E27	2700	-20...+40	106	60
LSCLA60 5W/840 FIL CL E27	4058075684034		5	600	E27	4000	-20...+40	106	60
LS CLA60 5W/865 FIL CL E27	4058075687691		5	600	E27	6500	-20...+40	106	60
LSCLA75 6W/827 FIL CL E27	4058075684065		6	806	E27	2700	-20...+40	106	60
LSCLA75 6W/840 FIL CL E27	4058075684096		6	806	E27	4000	-20...+40	106	60
LSCLA75 6W/865 FIL CL E27	4058075687721		6	806	E27	6500	-20...+40	106	60
LSCLA100 7,5W/827 FIL CL E27	4058075684126		7,5	1055	E27	2700	-20...+40	106	60
LSCLA100 7,5W/840 FIL CL E27	4058075684188		7,5	1055	E27	4000	-20...+40	106	60
LSCLA100 7,5W/865 FIL CL E27	4058075687752		7,5	1055	E27	6500	-20...+40	106	60
LSCLA150 11W/827 FIL E27	4058075684218		11	1521	E27	2700	-20...+40	106	60
LSCLA150 11W/840 FIL E27	4058075684249		11	1521	E27	4000	-20...+40	106	60
LSCLA150 11W/865 FIL CL E27	4058075687783		11	1521	E27	6500	-20...+40	106	60

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ШАРА (P)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество циклов переключений - 100 000
- Гарантия до 5 лет
- Прозрачная стеклянная колба
- Не диммируемая

Наименование продукта	Артикул (EAN)		W	lm		K	Диапазон рабочих температур, [°C]		
LS CLP40 4W/827 FIL CL E14	4058075684331		4	470	E14	2700	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/840 FIL CL E14	4058075684362		4	470	E14	4000	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/865 FIL CL E14	4058075688193		4	470	E14	6500	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/827 FIL CL E27	4058075684607		4	470	E27	2700	-20...+40	75	45
LS CLP40 4W/840 FIL CL E27	4058075684638		4	470	E27	4000	-20...+40	75	45
LS CLP40 4W/865 FIL CL E27	4058075688285		4	470	E27	6500	-20...+40	75	45
LSCLP60 5W/827 FIL CL E14	4058075684393		5	600	E14	2700	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/840 FIL CL E14	4058075684447		5	600	E14	4000	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/865 FIL CL E14	4058075688223		5	600	E14	6500	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/827 FIL CL E27	4058075684669		5	600	E27	2700	-20...+40	75	45
LSCLP60 5W/840 FIL CL E27	4058075684690		5	600	E27	4000	-20...+40	75	45
LSCLP60 5W/865 FIL CL E27	4058075688315		5	600	E27	6500	-20...+40	75	45
LSCLP75 6W/827 FIL CL E14	4058075684515		6	806	E14	2700	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/840 FIL CL E14	4058075684546		6	806	E14	4000	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/865 FIL CL E14	4058075688254		6	806	E14	6500	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/827 FIL CL E27	4058075684720		6	806	E27	2700	-20...+40	75	45
LSCLP75 6W/840 FIL CL E27	4058075684751		6	806	E27	4000	-20...+40	75	45
LSCLP75 6W/865 FIL CL E27	4058075688346		6	806	E27	6500	-20...+40	75	45
LSCLP100 7W/827 FIL CL E27	4099854313110		7	1000	E27	2700	-20...+40	75	45
LSCLP100 7W/840 FIL CL E27	4099854313141		7	1000	E27	4000	-20...+40	75	45
LSCLP100 7W/865 FIL CL E27	4099854313172		7	1000	E27	6500	-20...+40	75	45

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧИ (В)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество циклов переключений - 100 000
- Гарантия до 5 лет
- Прозрачная стеклянная колба
- Не диммируемая

Наименование продукта	Артикул (EAN)		W	lm		K	Диапазон рабочих температур, [°C]		
LSCLB40 4W/827 FIL CL E27	4058075687813		4	470	E27	2700	-20...+40	93	35
LSCLB40 4W/840 FIL CL E27	4058075687844		4	470	E27	4000	-20...+40	93	35
LSCLB40 4W/865 FIL CL E27	4058075688049		4	470	E27	6500	-20...+40	93	35
LSCLB40 4W/827 FIL CL E14	4058075683877		4	470	E14	2700	-20...+40	98	35
LSCLB40 4W/840 FIL CL E14	4058075684157		4	470	E14	4000	-20...+40	98	35
LSCLB40 4W/865 FIL CL E14	4058075687943		4	470	E14	6500	-20...+40	98	35
LSCLB60 5W/827 FIL CL E14	4058075684577		5	600	E14	2700	-20...+40	98	35
LSCLB60 5W/840 FIL CL E14	4058075684782		5	600	E14	4000	-20...+40	98	35
LSCLB60 5W/865 FIL CL E14	4058075687974		5	600	E14	6500	-20...+40	98	35
LSCLB60 5W/827 FIL CL E27	4058075684874		5	600	E27	2700	-20...+40	93	35
LSCLB60 5W/840 FIL CL E27	4058075684904		5	600	E27	4000	-20...+40	93	35
LSCLB60 5W/865 FIL CL E27	4058075688070		5	600	E27	6500	-20...+40	93	35
LSCLB75 6W/827 FIL CL E14	4058075684812		6	806	E14	2700	-20...+40	98	35
LSCLB75 6W/840 FIL CL E14	4058075684843		6	806	E14	4000	-20...+40	98	35
LSCLB75 6W/865 FIL CL E14	4058075688001		6	806	E14	6500	-20...+40	98	35
LSCLB75 6W/827 FIL CL E27	4058075687882		6	806	E27	2700	-20...+40	93	35
LSCLB75 6W/840 FIL CL E27	4058075687912		6	806	E27	4000	-20...+40	93	35
LSCLB75 6W/865 FIL CL E27	4058075688100		6	806	E27	6500	-20...+40	93	35

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧА НА ВЕТРУ (ВА)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество циклов переключений - 100 000
- Гарантия до 5 лет
- Прозрачная стеклянная колба
- Не диммируемая

Наименование продукта	Артикул (EAN)		W	lm		K	Диапазон рабочих температур, [°C]		
LSCLBA60 5W/827 FIL CL E14	4058075684935		5	600	E14	2700	-20...+40	118	35
LSCLBA60 5W/840 FIL CL E14	4058075684966		5	600	E14	4000	-20...+40	118	35
LSCLBA60 5W/865 FIL CL E14	4058075688131		5	600	E14	6500	-20...+40	118	35
LSCLBA75 6W/827 FIL CL E14	4058075684997		6	806	E14	2700	-20...+40	118	35
LSCLBA75 6W/840 FIL CL E14	4058075685024		6	806	E14	4000	-20...+40	118	35
LSCLBA75 6W/865 FIL CL E14	4058075688162		6	806	E14	6500	-20...+40	118	35