

## HBO 2002 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Микролитографические лампы для систем Nikon-i-line




## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	26,0 В
Номинальный ток	67 А
Тип тока	DC
Мощность	1750,00 Вт
Номинальная мощность	2000.00 Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	999,0 mm
Длина	232,0 mm
Длина монтажа	254,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	232,00 mm
Длина центра нити накала	107,75 mm <sup>1)</sup>
Расстояние между электродами (холод)	4,5 mm

<sup>1)</sup> Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

#### Возможности / мощности

Положение горения	Other <sup>1)</sup>
-------------------	---------------------

<sup>1)</sup> Анод вверх

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	01-04-2022
Primary Article Identifier	4050300772714   4050300772721
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

## Техническое описание продукта

<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	D33A557F-F498-403D-81A3-7361AB714E29   dafe614e-50f7-4bbb-a24f-2ddcc546c20

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300772714	HBO 2002 W/NIL	Shipping carton box 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 дм <sup>3</sup>	2196.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по лампам HBO и примечания для производителей ПРА см. в следующих публикациях, которые предоставляются по запросу компанией OSRAM:

- «Спецификации блоков питания от сети для ртутных короткодуговых ламп HBO, работающих от постоянного тока»
- «Спецификации блоков питания от сети для ртутных короткодуговых ламп HBO, работающих от переменного тока»
- «Спецификации блоков розжига для ртутных короткодуговых ламп HBO»
- «Соответствие требованиям блоков питания и блоков розжига»
- «Ртутные короткодуговые лампы HBO для микролитографии, технологического и прикладного использования»

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.