



MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V UNP

Описание семейства

Очень компактные кварцевые металлогалогенные лампы с одним местом запрессовки вводов

Особенности

- Одинарная запрессовка для обеспечения отличных оптических характеристик
- Высокая световая отдача
- Естественный белый свет, очень хорошая цветопередача и стабильная цветовая температура
- Цветовая температура аналогичная дневному свету обеспечивает плавный переход от естественного дневного до искусственного света

Преимущества

- Лампы позволяют использовать компактные и эффективные светильники с точной оптикой для лучшего контроля и минимального рассеивания светового пучка
- Очень хорошая цветопередача позволяет создавать атмосферу с высоким уровнем визуального комфорта для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света предлагает отличное решения для полупрофессиональных и профессиональных стадионов, которые ведут регулярные ТВ трансляции

Окружающая среда

Применение

- Профессиональное спортивное освещение

PHILIPS



Светильники

- Лампы MHN-SE должны устанавливаться в открытых светильниках с защитным стеклом, поглощающим УФ-излучение. Светильники должны обеспечивать оптимальный тепловой режим для работы ламп

Описание продукта	
Код заказа	212573 00
Код изделия	871150021257300
lccod	
Название изделия	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V UNP
Название изделия для заказа	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V UNP/1
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500212573
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500212573
Логистический код (12NC)	9280 745 05130
Код ILCOS	MD-2000/56/1B-H-GX22
Вес нетто 1 штуки	0.200 KG
Изделие-посредник	
Цоколь	GX22
Колба	TD40 [TD40мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/универсальный]
Срок службы при 5% отказов	1800 hr
Срок службы при 10% отказов	2300 hr
Срок службы при 20% отказов	3000 hr
Срок службы при 50% отказов	5000 hr
Мощность	2000W
Мощность лампы EM	2000 W
Напряжение	400V
Напряжение лампы	205 V
Ток в лампе EM	11.6 A
Диммирование	нет
Цветовой код	956 [Цветовая температура 5600K]
Индекс цветопередачи	90 Ra8
Цветность	Дневной свет
Цветовая температура	5600 K
Координата цветности X	320 -
Координата цветности Y	355 -
Световой поток лампы EM	202000 Lm
Световая отдача EM	100 Lm/W
Световой поток через 2000ч	85 %
Световой поток через 5000ч	70 %
Световой поток через 1000 ч	93 %
Температура колбы	980 C




MASTER MHN-SE 2000W GX22




MASTER MHN-SE 2000W /956

MASTER MHN-SE 2000W/956

Положение горения ану




MASTER MHN-SE 2000W



MASTER MHN-SE 2000W

PHILIPS



MASTER MHN-SE GX22

	C	C	C	C	D	D
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Max	Max	Max	Max
MAST ER MHN- SE 2000 W/956 GX22 400V UNP	196	196	198	198	41	41

	O	O
Название изделия	Nom	Nom
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V UNP	25	25



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000